Bang & Olufsen



Das **Beosystem 1700** ist ein wohlausgewogenes HiFi-Musiksystem. Die einzelnen Bausteine ergänzen einander in technischer, ästhetischer und wirtschaftlicher Hinsicht.

Mit dem HiFi-Stereo-Rundfunk- und Verstärkergerät Beomaster 1700 können Lang- und Mittelwellen- sowie UKW-Sender empfangen werden. Der Verstärker hat eine Sinusleistung von 2 x 30 Watt. Zur Einstelling der Sender (rechts) und zur Regulierung der Lautstärke, Balance, Höhen und Bässe werden Schieberegler mit flexiblen Bändern verwendet.

Der Beogram 1700 ist mit einem neuen Tonarm geringer Masse und einem Tonabnehmersystem MMC 20 S ausgestattet. Diese Kombination bürgt für eine hervorragende Abtastung und bewahrt die Platten vor Beschädigung.

Die HiFi-Lautsprecher im Buchformat, Beovox C 40, haben eine Belastbarkeit von 40 Watt.

Das **Beocenter 7000** ist die High-Fidelity-Musikanlage der Zukunft. Durch einen einzigen Tastendruck erklingt Musik von einer Cassette, einer Schallplatte oder Ihrem bevorzugten Mittelwellen-, Langwellen- oder UKW-Sender.

Alle Funktionen können vom bequemen Sesselplatz aus über die drahtlose Fernbedienung gesteuert oder auch über die zentrale Eingabeeinheit an der Anlage selbst bedient werden. Mikroelektronische Schaltungen ermöglichen eine leichte und logische Bedienung.

Sie können Ihr Beocenter sogar programmieren, so daß während Ihrer Abwesenheit Aufnahmen gemacht werden können oder zu einer gewünschten Zeit ein bestimmtes Programm eingeschaltet wird. Ebenso können Sie die Ausschaltzeit programmieren.

Große Leuchtzeichen zeigen Ihnen zu jeder Zeit den jeweiligen Betriebszustand der Anlage an.

Der Beocord 1900 ist ein hochwertiger Cassettenrecorder, der sich in bezug auf Design und Leistung mit vielen Musiksystemen von Bang & Olufsen messen kann. Er ist leicht zu bedienen und garantiert ausgezeichnete technische Werte.

Er eignet sich sowohl für CrO_2 als auch für Normalbänder. Selbst bei Umschaltung von schnellem Vorlauf auf schnellen Rücklauf oder Spiel werden Ihre Bänder nicht beschädigt.

Dieser Cassettenrecorder ist mit langlebigen Super-Hartlegierungs-Tonköpfen ausgestattet.

Das Beosystem 1900 setzt sich aus einem FM-Steuergerät (2 x 40 Watt Sinus) mit der Bezeichnung Beomaster 1900, einem Automatik-Stereo-Schallplattenspieler Beogram 2202, einem HiFi-Cassettenrecorder Beocord 1900 und zwei Lautsprechern Beovox S 45 zusammen.

Durch logische graphische Zeichen und Sensorfelder auf dem Steuergerät ist die Bedienung denkbar einfach.

Wenn Sie eine Schallplatte hören möchten, drücken Sie die „Start" Taste auf dem Plattenspieler und überlassen alles Weitere dem Beogram 2202.



Das High-Fidelity-Cassettentonbandgerät **Beocord 8000** gewährleistet eine optimale Klangwiedergabe auch bei neuen Metallpigment-Bändern. Die von den Cassetten gebotene Reproduktion erreicht die Klangqualität von Schallplatten.

An die Stelle des herkömmlichen Bandzählwerks ist eine neuartige Bandpositionsanzeige getreten, die die tatsächlich abgespielte Zeit angibt. Zusammen mit dem automatischen Suchsystem lokalisiert und spielt sie Musikstücke, wenn Sie die entsprechenden Anweisungen in Minuten und Sekunden angeben. Es ist genau so einfach wie das Auswählen einer bestimmten Stelle auf einer Schallplatte; einige meinen, es sei noch leichter.

Während des Abspielvorgangs wird die Zeit in Minuten und Sekunden angezeigt, so daß Sie jederzeit wissen, wie weit die Cassette schon abgespielt ist. Dies ist insbesondere beim Aufnehmen vorteilhaft.

Das Beosystem 2400 bietet Ihnen die Möglichkeit der bequemen Fernbedienung des Radios und des Plattenspielers.

Es setzt sich aus dem FM-Steuergerät Beomaster 2400 (2 x 40 Watt Sinus) mit Fernbedienungsteil, dem auf modernster Technik beruhenden Plattenspieler Beogram 4004 und zwei Lautsprechern Beovox S 45 oder S 75 zusammen.

Das Beosystem 2800 ist ein kompaktes, raumsparendes System, das speziell für Freunde von Schallplattenmusik und Runkfunksendungen im UKW-, Lang- und Mittelwellenbereich entwickelt wurde.

In der Kombinationseinheit Beocenter 2800 sind ein Verstärker mit einer Sinusleistung von 2 x 25 Watt, ein UKW-Empfangsteil mit vier voreinstellbaren Stationstasten und ein hochwertiger Plattenspieler mit Bedienung über eine einzige Taste und einem kratzsicheren Tonabnehmer vereinigt.

Als Lautsprecher für dieses System eignen sich insbesondere die Beovox S 35 oder P 30.

Die Kopfhörer U 70 bieten Qualität, Bequemlichkeit und Komfort. Sie lassen sich an jede Kopf- und Ohrgröße anpassen, da sie voll regulierbar sind.

Die halboffenen, nach dem orthodynamischen System hergestellten Kopfhörer erfüllen alle Anforderungen an eine gute Klangwiedergabe.
Ihr Gewicht beträgt nur 300 Gramm.

Das Beosystem 4600 umfaßt eine Kombinationseinheit aus einem FM/AM-Empfänger (2 x 25 Watt Sinus), einem Plattenspieler und einem HiFi-Cassettenrecorder in einem Gerät sowie zwei Beovox S 35 oder S 45 Regellautsprecher.

Die raumsparende Kompaktanlage mit übersichtlicher Bedienung und zahlreichen Anschlußmöglichkeiten bietet eine Klangqualität, die normalerweise nur mit getrennten Bausteinen erzielt werden kann.

Der Beolit 707 ist Bang & Olufsens handlichste Musikanlage. Er ermöglicht den Empfang von Rundfunkprogram men im UKW-, Lang- und Mittelwellen-Bereich. Dank der hohen Qualität der Klangwiedergabe brauchen selbst anspruchsvolle Musikliebhaber nicht auf Musikendungen zu verzichten, wenn sie auf Reisen sind. Netz- und Batteriebetrieb stehen zur Wahl.

Die robuste Bauweise trägt einer manchmal schrofferen Behandlung, der ein tragbares Gerät ausgesetz ist, Rechnung.

Das Beosystem 2200 umfaßt einen leistungsstarken FM/AM-Empfänger-Verstärker (2 x 40 Watt Sinus) mit der Bezeichnung Beomaster 2200, den vollautomatischen Plattenspieler Beogram 2202 und zwei Regallautsprecher Beovox S 45.

Das System ist robust und zuverlässig dank der Modulbauweise und einer speziellen Verdrahtungstechnik. Zur Erleichterung der Bedienung sind nur die Primärbedienungselemente außen am Gerät angebracht, nämlich die Drucktasten für fünf UKW-Programme, Phono, Tonband manuelle FM/AM-Einstellung, Ausschalter und Lautstärkenregler.

Zum Abspielen einer Schallplatte braucht man nur auf die START-Taste am Plattenspieler zu drücken, den Rest übernimmt der Beogram 2202.

Das Beosystem 4000 setzt sich aus einem FM/AM-Steuergerät mit einer Sinusleistung von 2 x 40 Watt (Beomaster 2200) und einem hochwertigen Cassettenrecorder zusammen.

Es zeichnet sich durch hervorragende Empfangseigenschaften im Lang- und Mittelwellenbereich aus. Durch fünf voreingestellte UKW-Stationstasten können die gewünschten Sender sofort empfangen werden.

Der Cassettenrecorder, der sowohl für den Betrieb mit CrO_2-als auch für Normalcassetten geeignet ist, verfügt über eine Rauschunterdrückungsschaltung (Dolby) und ist leicht zu bedienen.

Als Lautsprecher bieten sich die Beovox S 45 oder P 45 an.

Das Beosystem 3300 ist eine interessante Kombination eines vollautomatischen Stereo-Plattenspielers und eines AM/FM-Steuergerätes (2 x 40 Watt Sinus) mit der Bezeichnung Beocenter 3300, die durch zwei Lautsprechern Beovox S 75 vervollständigt wird.

Das Steuergerät ist identisch mit dem Beomaster 2200. Der Schallplattenspieler zeichnet sich durch einfache Bedienung und einen hohen Qualitätsstandard aus. Über nur eine Taste werden alle Funktionen gesteuert.

Das Tonabnehmersystem MMC 20 E und die niedrige Masse des Tonarmes gewährleisten eine minimale Schallplattenabnutzung und überragende Wiedergabe.

Das Beosystem 4400 ist ein unübertroffenes HiFi-System. Es umfaßt ein Steuergerät Beomaster 4400, einen Schallplattenspieler Beogram 4004 und zwei Lautsprecher Beovox M 100.

Jeder Baustein nimmt für sich schon eine Spitzenposition auf dem Markt ein. Hier sind alle Komponenten zu einem Musiksystem vereinigt, das nur die eine Lösung gelten läßt, die auf das Ziel einer originalgetreuen Klangwiedergabe gerichtet ist.

Das FM-Steuergerät (2 x 75 Watt Sinus) ist mit einer Übersteuerungsanzeigelampe ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die Leistungsgrenze des Verstärkers für einen verzerrungsfreien Klang erreicht ist.

Der Schallplattenspieler mit seinem elektronisch gesteuerten Tangentialtonarm gewährleistet ein optimales Abspielen der Schallplatten. Die Monitor-Lautsprecher Beovox M 100 sichern eine hohe Klangwiedergabequalität.

Beosystem 2400. Selbst als versierter HiFi-Musikfreund werden Sie feststellen, daß Ihnen kaum eine andere Stereoanlage eine größere Bequemlichkeit bieten kann.

Sie können von jeder beliebigen Position im Raum aus das Radio und den Plattenspieler bedienen.

Es handelt sich hierbei um eine preisgünstigere Alternative zu dem Beosystem 2400, das auch in diesem Katalog vorgestellt wird. Es umfaßt den Beomaster 2400, den HiFi-Stereo-Schallplattenspieler Beogram 2402 mit einem kratzsicheren Tonabnehmer und zwei Lautsprecher Beovox S 45.

Die Music Cabinets 20, 30 und 40 sind für die Unterbringung Ihrer separaten HiFi-Bausteine bestimmt, so daß sie zu einem integrierten Musiksystem zusammengefaßt sind. Sie erleichtern Ihnen die Installierung Ihrer HiFi-Geräte und den Umgang mit Ihnen. Hier ist dem Music Cabinet 40 ein Beosystem 2400 untergebracht.





Die Lautsprecherserie Beovox Uni-Phase beruht auf einer phasen- und amplitudenlinearen Klangwiedergabe, was bedeutet, daß alle Arten von Musik originalgetreu wiedergegeben werden.

Es handelt sich hierbei um unsere zweite Generation von phasenlinearen Lautsprechern, während viele Hersteller noch mit ihrer ersten Generation experimentieren. Unsere Phase-Link-Technik, auf der diese Lautsprecher-Serie basiert, ist patentiert worden.

Die Bezeichnung jedes Lautsprechers kennzeichnet seine RMS-Leistung. Es gibt zehn Modelle, deren Nennbelastbarkeit von 25 bis 100 Watt reicht.

Zur Auswahl stehen freistehende Modelle, Regalboxen oder dezente Paneele für die Wandaufhängung.

Obwohl die Beovox-Lautsprecher zur Verwendung mit den HiFi-Systemen von Bang & Olufsen (Beosysteme) empfohlen werden, sind sie voll kompatibel mit anderen hochwertigen HiFi-Erzeugnissen.

Die MMC-Tonabnehmersysteme sind das Ergebnis zwanzigjähriger Erfahrung in Designentwicklung und Know-how auf dem Gebiet der Stereo-Tonabnehmersysteme. Diese Reihe von vier hochwertigen Systemen zeichnet sich durch eine niedrige effektive Nadelmasse und feingeschliffene Diamanten zur größtmöglichen Schonung der Schallplatten aus. Jedem Original-MMC-Tonabnehmersystem sind Angaben über die jeweiligen Meßwerte beigefügt, dem Spitzenmodell MMC 20 CL zusätzlich Frequenzkurven.

Das Farbfernsehgerät Beovision 3900
Bei dem kompakten Farbfernsehgerät Beovision 3900 mit einem 56-cm-Bildschirm ist das Gehäuse in echtem Holzfurnier ausgeführt.

Hinsichtlich der technischen Leistung und Qualität gleicht es den anderen Beovision-Modellen. Die High Bright Bildröhre liefert auch bei Tageslicht ein gutes Fernsehbild.

Das Gerät kann mit einer Zusatseinrichtung für den Teletext-Empfang ausgerüstet werden.

Wir richten unsere Bemühungen ebenso sehr auf die Bedienungselemente unserer Erzeugnisse wie auf deren technische Leistung und Zuverlässigkeit. Unsere Farbfernsehgeräte bilden keine Ausnahme.

Eine drahtlose Fernbedienung ist ein wesentlicher Bestandteil der hier gezeigten Modelle. Sie ist mit den Primärbedienungseinheiten ausgestattet, die sich als Ersatzbedienung an jedem Gerät befinden.

Das Farbfernsehgerät Beovision 6002 mit einem 66-cm-Bildschirm zeichnet sich durch eine hochentwickelte Technologie und ein elegantes zeitloses Design aus. Es verfügt über alle Ausstattungsmerkmale und Feinheiten, die das Fernsehen zu einem Vergnügen werden lassen. Die Farbfernsehprogramme werden automatisch auf allen Kanälen synchronisiert. Anschlußmöglichkeiten für Kopfhörer und zusätzliche Lautsprecher. Es kann außerdem mit einer Einrichtung zum Empfang von Videotext ausgestattet werden.

Das **Beovision 8800** zeichnet sich durch eine originalgetreue Ton- und Bildwiedergabe, eine hohe Zuverlässigkeit und leichte Bedienbarkeit aus. Das Farbfernsehgerät mit einem 66-cm-Bildschirm kann Programme auf 16 VHF/UHF-Kanäle empfangen. Programme von einem Videocassettenrecorder werden automatisch auf allen Kanälen synchronisiert. Gegen einen Aufpreis kan das Gerät auch mit einer Videotext-Empfangsvorrichtung ausgerüstet werden. Alle Funktionen lassen sich vom bequemen Zuhör- bzw. Zuschauerplatz aus über eine Infrarot-Fernbedienung steuern.

BEO HiFi-Geräte
Vertriebsges. mbH. & Co.
Wandalenweg 20
2000 Hamburg 1
Telefon 0 40 / 28 74 235
ab August 1980:
Telefon 0 40 / 23 74 169

BEO HiFi-Geräte
Vertriebsges. mbH. & Co.
Römerstraße 86
5000 Köln 50
Telefon 0221 / 35 10 86

BEO HiFi-Geräte
Vertriebsges. mbH. & Co.
Obere Paulusstraße 57
7000 Stuttgart 1
Telefon 0711 / 65 23 24

Printed in Denmark by Jydsk Centraltrykkeri A/S